


D Zubehör

F Accessoires

E Accessories



Unverzichtbar für jede Veranstaltung

- Befestigungsmittel
- Schäkel
- Karabiner
- Schellen
- Rohrhaken
- Klemmen
- Klammern
- Ringmutter
- Seile
- Bodenspannleisten
- Beschwerungsrohre
- Verbindungsstifte
- Bühnen- und Bindebänder

Moyens de fixation et accessoires

- Attaches
- Manilles
- Mousquetons
- Colliers
- Crochets de suspension
- Pinces
- Anneau de levage
- Drisses
- Profilés de tension sol
- Tubes de lestage
- Goujons de raccord
- Sangles et lacettes

Useful Accessories

- Spannfix bungee hooks.
- Shackles.
- Carabiners.
- Couplers.
- Hook clamps.
- Clamps.
- Brackets.
- Eye bolts.
- Ropes.
- Mounting flange brackets for tensioning fabrics.
- Bottom weight pipes.
- Connection pins.
- Curtain tape and tie lines



Auswahl aus unserem Zubehör




- Half-Coupler und Swivel-Coupler
 - Für Rohre Ø 30 - 51 mm.
 - TÜV geprüft.
 - Tragkraft 100 - 750 kg.
- Doughty-HD-Trigger-Clamp
 - Für Rohre Ø 38 - 51 mm.
 - TÜV geprüft.
 - Tragkraft: 100 kg.
 Rohrhaken
 - Für Rohre Ø 48 - 60 mm.
 - Tragkraft: 100 kg.
- Bodenspannleisten
 - Zum Spannen und Fixieren von Folien und Tüchern mittels Klettband.
 - Winkelstahl mit Holzbeplankung.
 - Bodenspannleiste, gerade Länge: max. 6 m.
 - Bodenspannleiste, gebogen Radius: min. 2 m. Abwicklungslänge max. 5,40 m.
- Beschwerungsrohre, schraubbar
 - Längen: 1 - 6 m, Sonderlängen auf Anfrage.
 - Konische Trapezsraubverbindung.
 - Abschlusskappen aus Kunststoff.
 - In Stahl: Farbe schwarz, lackiert, Ø 28 x 2 mm.
 - In Aluminium: Farbe natur, Ø 50 x 3 mm.
- Satz Endkappen
 - Abschlusskappen aus Kunststoff.
 - Für Beschwerungsrohr Ø 28 mm und Ø 50 mm.
 - Farbe: schwarz.

Choix d'accessoires

- Colliers simple et double
 - Pour tube Ø 30 - 51 mm.
 - Certifié TÜV.
 - Charge 100 - 750 kg.
- Collier simple HD DOUGHTY
 - Pour tube Ø 38 - 51 mm.
 - Certifié TÜV.
 - Charge : 100 kg.
 Crochet de suspension
 - Pour tube Ø 48 - 60 mm.
 - Charge : 100 kg.
- Profilés de tension sol
 - Pour fixer et tendre des toiles ou cyclos PVC par bande agrippante.
 - Profilé acier en L avec placage bois.
 - Profilé de tension sol, droit, longueur : max. 6 m.
 - Profilé de tension sol, cintré, rayon mini. de cintrage : 2 m. Développé max. : 5,40 m.
- Tubes de lestage
 - Longueurs : 1 - 6 m, longueurs spéciales sur demande.
 - Raccord par vissage.
 - Avec embouts plastique.
 - En acier : coloris laqué noir, Ø 28 x 2 mm.
 - En aluminium : coloris nature, Ø 50 x 3 mm.
- Lot de 2 embouts
 - Embouts en plastique.
 - Pour tube de lestage Ø 28 mm et Ø 50 mm.
 - Coloris : noir.


Assorted Samples of our Accessories

- Half-coupler and swivel-coupler
 - For tubes Ø 1.18" - 2.00"
 - TÜV certified.
 - Load capacity 220 - 1,653 lbs.
- Doughty-HD trigger clamp
 - For tubes Ø 1.49" - 2.00"
 - TÜV certified.
 - Load capacity: 220 lbs.
 Hook clamps
 - For tubes Ø 1.88" - 2.36"
 - Load capacity: 220 lbs.
- Mounting flange brackets for tensioning fabrics
 - For tensioning and fixing screens and cloth with HOOK & LOOP tape.
 - Angle steel with wood.
 - Mounting flange bracket, straight. Length: max. 19'8".
 - Mounting flange bracket, curved. Radius: max. 6'7". Length: max. 17'7".
- Bottom weight pipes, threaded connection
 - Lengths: 3'3" - 19'8". Special lengths on request.
 - Threaded connection.
 - Plastic end caps.
 - Available in steel: Black, varnished, 1.05" x 0.07".
 - Available in Aluminum: Natural colour, 1.96" x 0.11".
- Plastic End Caps
 - For Bottom Weight Pipe Ø 28 mm and Ø 50 mm.
 - Colour: black.



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Spannfix		Sandow		Spannfix Bungee Cord							
Verpackungseinheit: 100 Stück		Conditionnement : 100 pièces		Pieces per box: 100							
Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA	☒	g	↕	cm
4107 0101	weiß	blanc	white						10		27
4107 0102	schwarz	noir	black						10		27



Fastfix		Sandow FASTFIX		Fastfix Bungee Cord							
Verpackungseinheit: 50 Stück		Conditionnement : 50 pièces		Pieces per box: 50							
Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA	☒	g	↕	cm
4107 0212	schwarz	noir	black						15		40



Easyfix		Pince EASYFIX		Easyfix							
Material: Nylon, glasfaserverstärkt		Composition : nylon, renforcé fibre de verre		Material: Nylon, glass fiber reinforced							
Verpackungseinheit: 250 Stück		Conditionnement : 250 pièces		Pieces per box: 250							
Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA	☒	g	↕	cm
4107 0301	weiß	blanc	white						20		8
4107 0302	schwarz	noir	black						20		8



Klemmfix		Crochet rapide		Tube Clip							
Material: Polypropylen		Composition : polypropylène		Material: Polypropylene							
Tragkraft: 40 kg		Charge : 40 kg		Load Capacity: 40 kg							
Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA	☒	g	↕	cm
4107 0402	schwarz	noir	black						45		



Klemmschloss-Zurrgurt		Sangle d'arrimage		Camlock Strap							
Material: Polyester		Composition : polyester		Material: Polyester							
Ideal zur Höhenjustierung von Hauptvorhängen.		Se prête bien pour l'ajustement d'un rideau en hauteur.		For height adjustment of main curtains.							
Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA	↔	cm	↕	cm
4107 0602	schwarz	noir	black						1,8		80



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

G-QUICK

Tragkraft: 3 kg
 Verpackungseinheiten:
 4107 1991/-1992 99 St. schwarz
 1 St. rot

Zur Befestigung von geösten Vorhängen und Prospekten. Wahlweise mit rotem Verschluss zur Mittenmarkierung.

G-QUICK

Charge : 3 kg
 Conditionnement :
 4107 1991/-1992 99 pièces noir
 1 pièce rouge

Pour une suspension rapide de rideaux et PVCs de projection oeilletés. Disponible également avec fermeture rouge pour repérage du milieu.

G-QUICK

Load Capacity: 3 kg
 Pieces per box:
 4107 1991/-1992 99 black
 1 red

For attaching grommeted draperies to pipe battens. Available with a red ball to denote center position of drape.



Für Laststangen / Pour porteuse / For flying bars: Ø 50 - 60 mm

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA		g		cm
4107 1001	schwarz	noir	black						39		14
4107 1011	rot	rouge	red						39		14
4107 1991	schwarz / rot	noir / rouge	black / red						39		14



Für Laststangen / Pour porteuse / For flying bars: Ø 70 - 80 mm

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA		g		cm
4107 1002	schwarz	noir	black						42		18,5
4107 1012	rot	rouge	red						42		18,5
4107 1992	schwarz / rot	noir / rouge	black / red						42		18,5



G-CABLE

Verpackungseinheiten: 50 Stück

G-CABLE

Conditionnement : 50 pièces

G-CABLE

Pieces per box: 50


Für Laststangen / Pour porteuse / For flying bars: Ø 50 - 60 mm

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA		g		cm
4107 1021	schwarz	noir	black						16		14



Für Laststangen / Pour porteuse / For flying bars: Ø 70 - 80 mm

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	B1	M1	EN	NFPA		g		cm
4107 1022	schwarz	noir	black						24		18,5



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Schäkel

- Material M4 V2A Stahl.
- Mit Schlitzschrauben-Bolzen.


Manille

- Matériau : acier inox M4 V2A.
- Avec boulon.

Shackle

- Material M4 V2A steel.
- With bolt.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0501	silber	argent	silver	Maße /	25	5
4302 0502	silber	argent	silver	Dimensions / Dimensions	45	17



Karabiner

- Feder- und Schraubverschluss.
- Federverschluss.
- Schraubverschluss.

Mousquetons

- Mousqueton.
- Mousqueton.
- Maillon rapide.

Carabiner

- Clip + threaded locking.
- Clip locking.
- Threaded locking.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0601	silber	argent	silver	Maße /	80 / 8	30
4302 0602	silber	argent	silver	Dimensions /	60 / 6	28
4302 0603	silber	argent	silver	Dimensions	57 / 5	34



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Doughty-Half-Coupler, 75 kg

- Einfachschelle.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M10.
- TÜV geprüft.

Collier simple DOUGHTY, 75 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M10.
- Certifié TÜV.

Doughty-Half-Coupler, 75 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M10.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0113	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width	32	180



Half-Coupler, 100 kg

- Einfachschelle.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M10.
- TÜV geprüft.


Collier simple, 100 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M10.
- Certifié TÜV.

Half-Coupler, 100 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M10.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0116	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width	30	150
4302 0117	schwarz	noir	black		30	150



Half-Coupler ECO, 100 kg

- Einfachschelle.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M10.
- Ohne TÜV.

Collier simple ECO, 100 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M10.
- Non certifié TÜV.

Half-Coupler ECO, 100 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M10.
- Without TÜV.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0114	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width	30	140



Half-Coupler ECO mit Ringmutter M10, 100 kg

- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.


Half-Coupler ECO avec anneau de levage M10, 100 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.

Half-Coupler ECO with Eye Bolt M10, 100 kg

- For pipe Ø 48 - 51 mm.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0122	silber	argent	silver	Breite / Largeur / Width	30	214



Doughty-Half-Coupler, 300 kg

- Einfachschelle.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV geprüft.


Collier simple DOUGHTY, 300 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M12.
- Certifié TÜV.

Doughty-Half-Coupler, 300 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0111	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width	30	320



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Half-Coupler mit Ringmutter M12, 170 kg

- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.

Half-Coupler avec anneau de levage M12, 170

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.

Half-Coupler with Eye Bolt M12, 170 kg

- For pipe Ø 48 - 51 mm.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0123	silber	argent	silver	Breite / Largeur / Width 30	383



Half-Coupler ECO, 500 kg

- Einfachschele.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- Ohne TÜV.


Collier simple ECO, 500 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M12.
- Non certifié TÜV.

Half-Coupler ECO, 500 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- Without TÜV.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0115	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width 50	460



Half-Coupler, 500 kg

- Einfachschele.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV geprüft.


Collier simple, 500 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M12.
- Certifié TÜV.

Half-Coupler, 500 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0118	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width 50	531
4302 0119	schwarz	noir	black	50	531



Doughty-Half-Coupler, 500 kg

- Einfachschele.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV geprüft.

Collier simple DOUGHTY, 500 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M12.
- Certifié TÜV.

Doughty-Half-Coupler, 500 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0101	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width 50	340



Doughty-Swivel-Coupler, 500 kg

- Doppelschele.
- 360° drehbar.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- TÜV geprüft.


Collier double DOUGHTY, 500 kg

- Pivotant 360°.
- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Certifié TÜV.

Doughty-Swivel-Coupler, 500 kg

- Double coupler.
- 360° swivel.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0107	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width 50	760



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Doughty-Half-Coupler, 750 kg

- Einfachschele.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV geprüft.


Collier simple DOUGHTY, 750 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M12.
- Certifié TÜV.

Doughty-Half-Coupler, 750 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0102	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width 30	410



Doughty-Half-Coupler, 750 kg

- Einfachschele.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV geprüft.

Collier simple DOUGHTY, 750 kg

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M12.
- Certifié TÜV.

Doughty-Half-Coupler, 750 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0112	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width 50	630



Doughty-Swivel-Coupler, 750 kg

- Doppelschele.
- 360° drehbar.
- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- TÜV geprüft.


Collier double DOUGHTY, 750 kg

- Pivotant 360°.
- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Certifié TÜV.

Doughty-Swivel-Coupler, 750 kg

- Double coupler.
- 360° swivel.
- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0106	alu	alu	aluminum	Breite / Largeur / Width 50	1330



Doughty-Half-Coupler, 500 kg

- Einfachschele.
- Für Rohr Ø 60 - 63 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV geprüft.

Collier simple DOUGHTY, 500 kg

- Pour tube Ø 60 - 63 mm.
- Pour boulons M12.
- Certifié TÜV.

Doughty-Half-Coupler, 500 kg

- Single coupler.
- For pipe Ø 60 - 63 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV certified.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	g
4302 0110	schwarz	noir	black	Breite / Largeur / Width 50	410



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Slimline-Trigger-Clamp

- Für Rohr Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV geprüft.
- Tragkraft: 250 kg.


Collier simple HD

- Pour tube Ø 48 - 51 mm.
- Pour boulons M12.
- Certifié TÜV.
- Charge : 250 kg.

Slimline-Trigger-Clamp

- For pipe Ø 48 - 51 mm.
- Fixings: M12.
- TÜV certified.
- Load Capacity: 250 kg.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0120	alu	alu	aluminum	Breite /	30	471
4302 0121	schwarz	noir	black	Largeur / Width	30	471



Rohrhaken

- Für Rohr Ø 48 – 60 mm.
- Tragkraft: 100 kg.


Crochet de suspension

- Pour tube Ø 48 - 60 mm.
- Charge : 100 kg.

Hook Clamp

- For pipe Ø 48 – 60 mm.
- Load Capacity: 100 kg.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		mm	g
4302 0201	schwarz	noir	black	Breite / Largeur / Width	42	585



ERICO-Trägerklemme

- Zur Direktmontage an Stahlbau-trägern mit Gewindestange M12 3130 8051.
- Klemmbereich: 2 - 20 mm.


Bride ERICO

- Pour montage direct du rail sur poutres acier en combinaison avec tige filetée M12 3130 8051.
- Réglage : 2 - 20 mm.

ERICO Beam Clamp

- For direct steel beam mounting via M12 threaded bolt 3130 8051.
- For thickness: 2 - 20 mm.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		g
4302 0301	silber	argent	silver		195



Ringmutter

- Zur Schienenabhangung.
- Mit Befestigungsset zur Direktmontage.


Anneau de levage

- Pour une suspension du rail.
- Avec kit de fixation pour montage direct sur rail.

Eye Bolt

- For track suspension.
- With attachment kit for direct track mounting.


Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		kg	g
4302 9000	silber M10	argent M10	silver M10	Trag-	100	155
4302 9001	silber M12	argent M12	silver M12	fähigkeit / Charge / SWL	150	155




Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Seile / Drisses / Rope

Polyesterseil		Drisse polyester		Polyester Rope	
Material:	Polyester	Composition :	polyester	Material:	Polyester
Bruchlast		Charge		Tensile Strength	
(Ø 6 mm):	ca. 590 daN	(Ø 6 mm):	env. 590 daN	(Ø 6 mm):	approx. 590 daN
(Ø 8 mm):	ca. 1.100 daN	(Ø 8 mm):	env. 1.100 daN	(Ø 8 mm):	approx. 1.100 daN


Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	Ø	mm		m
4104 1161	weiß	blanc	white		6		200
4104 1162	schwarz	noir	black		6		200
4104 1181	weiß	blanc	white		8		200
4104 1182	schwarz	noir	black		8		200




Kevlarseil		Drisse kevlar étiré		Kevlar rope	
Bruchlast		Charge		Tensile Strength	
(Ø 8 mm):	ca. 1.200 daN	(Ø 8 mm):	env. 1.200 daN	(Ø 8 mm):	approx. 1.200 daN

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	Ø	mm		m
4305 0401	schwarz	noir	black		8		200

Stahlseil, DIN 3060		Câble acier, DIN 3060		Steel rope, DIN 3060	
Bruchlast		Charge		Tensile Strength	
(Ø 3 mm):	ca. 490 daN	(Ø 3 mm):	env. 490 daN	(Ø 3 mm):	approx. 490 daN
(Ø 4 mm):	ca. 870 daN	(Ø 4 mm):	env. 870 daN	(Ø 4 mm):	approx. 870 daN
(Ø 5 mm):	ca. 1.360 daN	(Ø 5 mm):	env. 1.360 daN	(Ø 5 mm):	approx. 1.360 daN
(Ø 6 mm):	ca. 1.960 daN	(Ø 6 mm):	env. 1.960 daN	(Ø 6 mm):	approx. 1.960 daN
(Ø 7 mm):	ca. 2.670 daN	(Ø 7 mm):	env. 2.670 daN	(Ø 7 mm):	approx. 2.670 daN

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	Ø	mm		m
4305 0101	silber	argent	silver		3		-
4305 0102	silber	argent	silver		4		-
4305 0103	silber	argent	silver		5		-
4305 0104	silber	argent	silver		6		-
4305 0105	silber	argent	silver		7		-

Stahlseil, DIN 3055, PVC ummantelt		Câble acier gainé PVC, DIN 3055		Steel rope, DIN 3055, PVC coated	
Bruchlast		Charge		Tensile Strength	
(Ø 4 mm):	ca. 490 daN	(Ø 4 mm):	env. 490 daN	(Ø 4 mm):	approx. 490 daN

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	Ø	mm		m
4305 0106	-	-	-		4		-

Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Kederschlauch

- PE-Schlauch für Kederprofile.

Cordon de tension pour profilé aluminium

- Cordon en polyéthylène.

Keder pipe

- PE pipe for aluminium profiles.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	∅	mm
4305 0616	transparent	transparent	clear		6
4305 0618	transparent	transparent	clear		8



Bodenspannleiste, gerade

- Zum Spannen und Fixieren von Folien und Tüchern mittels Klettband.
- Werden mit befestigtem Klettband geliefert.
- Winkelstahl mit Holzbeplankung.
- Länge max.: 6 m.


Profilé de tension sol, droit

- Pour fixer et tendre des toiles ou cyclos PVC par bande agrippante.
- Livré avec du bande agrippante.
- Profilé acier en L avec placage bois.
- Longueur max. : 6 m.

Mounting Flange Bracket, Straight

- For tensioning and fixing screens and cloth with HOOK & LOOP tape.
- HOOK & LOOP attached.
- Angle steel with wood.
- Length max.: 6 m.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		g/m
4306 0100	schwarz	noir	black		600



Bodenspannleiste, gebogen

- Zum Spannen und Fixieren von Folien und Tüchern mittels Klettband.
- Werden mit befestigtem Klettband geliefert.
- Winkelstahl mit Holzbeplankung.
- Radius min.: 2 m.
- Abwicklungslänge max.: 5,40 m.


Profilé de tension sol, cintré

- Pour fixer et tendre des toiles ou cyclos PVC par bande agrippante.
- Livré avec du bande agrippante.
- Profilé acier en L avec placage bois.
- Rayon mini. de cintrage : 2 m.
- Développé max. : 5,40 m.

Mounting Flange Bracket, Curved

- For tensioning and fixing screens and cloth with HOOK & LOOP tape.
- HOOK & LOOP attached.
- Angle steel with wood.
- Radius minimum: 2 m.
- Length max.: 5,40 m.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		g/m
4306 0200	schwarz	noir	black		600



Beschwerungsrohr, schraubbar

- Material: Stahl, Ø 28 mm.
- Konische Trapezschaubverbindung.


Tube de lestage

- Raccord par vissage.
- Matériau : acier, Ø 28 mm.

Bottom Weight Pipe, Threaded Connection

- Material: steel, Ø 28 mm.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	m	g
4307 0101	schwarz, lackiert	laqué noir	black, varnished	Länge /	1 1.500
4307 0102	schwarz, lackiert	laqué noir	black, varnished	Longueur /	2 2.800
4307 0103	schwarz, lackiert	laqué noir	black, varnished	Length	3 4.100
4307 0104	schwarz, lackiert	laqué noir	black, varnished		4 5.400
4307 0105	schwarz, lackiert	laqué noir	black, varnished		5 6.700
4307 0106	schwarz, lackiert	laqué noir	black, varnished		6 8.000
4307 0109	schwarz, lackiert	laqué noir	black, varnished	Sonderlänge / Longueur spéciale / Cut length	-



Satz Endkappen

- Abschlusskappen aus Kunststoff.
- Für Beschwerungsrohr Ø 28 mm.


Lot de 2 embouts

- Embouts en plastique.
- Pour tube de lestage Ø 28 mm.

Plastic End Caps

- For Bottom Weight Pipe Ø 28 mm.

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		g
4307 0191	schwarz	noir	black		30



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Beschwerungsrohr, schraubbar


- Material: Stahl, Ø 50 mm.
- Konische Trapezschraubverbindung.

Tube de lestage

- Raccord par vissage.
- Matériau : acier, Ø 50 mm.

Bottom Weight Pipe, Threaded Connection

- Material: steel, Ø 50 mm.



Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		m	g
4307 0201	natur	alu nature	aluminium	Länge /	1	1800
4307 0202	natur	alu nature	aluminium	Longueur /	2	3000
4307 0203	natur	alu nature	aluminium	Length	3	4200
4307 0204	natur	alu nature	aluminium		4	5400
4307 0205	natur	alu nature	aluminium		5	6600
4307 0206	natur	alu nature	aluminium		6	7800
4307 0209	natur	alu nature	aluminium	Sonderlänge / Longueur spéciale / Cut length		-

Satz Endkappen


- Abschlusskappen aus Kunststoff.
- Für Beschwerungsrohr Ø 50 mm.

Lot de 2 embouts


- Embouts en plastique.
- Pour tube de lestage Ø 50 mm.

Plastic End Caps

- For Bottom Weight Pipe Ø 50 mm.



Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		g
4307 0291	schwarz	noir	black		30



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Verbindungsstifte, 10er Set | **Goujons de raccord, kit 10 pièces** | **Joint Pins, 10 Pieces per Set**


Art. / Réf.	Für Schienensysteme / Pour rails / For Track Systems:	g
3105 9115	ASS	1
3100 9115	TRUMPF / TRUMPF 95	1
3120 9115	STUDIO / E	1
3125 9115	JOKER 95	1



Verbindungsstift Edelstahl, 10er Set | **Broche de connexion, inoxydable, kit 10 pièces** | **Connection Pin, stainless steel, 10 pieces per set**

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Stahlstift Ø 2,5 mm. • Für einfacheres demontieren der Schienen. • Einseitig konisch. | <ul style="list-style-type: none"> • Goujon acier Ø 2,5 mm. • Pour faciliter le démontage des rails. • Un côté conique. | <ul style="list-style-type: none"> • Steel pin Ø 2,5 mm. • For easier disassembling of the tracks. • Tapered cone. |
|---|--|---|

Art. / Réf.	Für Schienensysteme / Pour rails / For Track Systems:	g
3100 9117	TRUMPF / TRUMPF 95	10



Verbindungsstift Edelstahl, 10er Set | **Broche de connexion, inoxydable, kit 10 pièces** | **Connection Pin, stainless steel, 10 pieces per set**

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Stahlstift Ø 5,2 mm. • Für einfacheres demontieren der Schienen. • Einseitig konisch. | <ul style="list-style-type: none"> • Goujon acier Ø 5,2 mm. • Pour faciliter le démontage des rails. • Un côté conique. | <ul style="list-style-type: none"> • Steel pin Ø 5,2 mm. • For easier disassembling of the tracks. • Tapered cone. |
|---|--|---|

Art. / Réf.	Für Schienensysteme / Pour rails / For Track Systems:	g
3125 9117	JOKER 95	40



Bindeband | **Lacette** | **Tie Line**

<p>Material: Baumwolle Nur in ganzen Rollen lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage. 4104 0323 mit Aufdruck: „MITTE CENTER MILIEU“.</p>	<p>Composition : coton Uniquement par rouleaux entiers. Coloris spéciaux sur demande. 4104 0323, impression : „MITTE CENTER MILIEU“.</p>	<p>Material: Cotton Available in full rolls only. Custom colours on request. 4104 0323 with printed text: „MITTE CENTER MILIEU“.</p>
---	--	--

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	m
4104 0321	weiß	blanc	white	20	50
4104 0322	schwarz	noir	black	20	50
4104 0323	rot	rouge	red	20	50



4104 0321



4104 0322



4104 0323

Bühnenband, 100 % Falten, Dreierfalte | **Rufflette, ampleur 100 %, triple pli** | **Curtain Tape, 100 % fullness, triple pleat**

<p>Material: Polyester Faltenabstand: 12 cm Nur in ganzen Rollen lieferbar.</p>	<p>Composition : polyester Distance entre plis : 12 cm Uniquement par rouleaux entiers.</p>	<p>Material: Polyester Pleat spacing: 12 cm Available in full rolls only.</p>
---	---	---

Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	mm	m
4104 0151	weiß	blanc	white	50	50
4104 0152	schwarz	noir	black	50	50



Befestigungsmittel und Zubehör / Moyens de fixation et accessoires / Accessories and Hardware

Drehgasse 1200 mm


- Drehgasse zur Montage an bauseitiger Unterkonstruktion.
- Aluminiumrohr Ø 50 mm.
- Länge: 1200 mm.

Support de pendrillons 1200 mm

- Support de pendrillons orientable préparé pour montage à une sous-construction.
- Tube aluminium Ø 50 mm.
- Longueur : 1200 mm.

Swivel pipe 1200 mm

- Rotating pipe for curtain legs, can be mounted under custom sub-structure.
- Aluminium pipe Ø 50 mm.
- Length: 1200 mm.



Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		g
4308 0220	schwarz	noir	black		2.600

Drehgasse 1500 mm

- Drehgasse zur Montage an bauseitiger Unterkonstruktion.
- Aluminiumrohr Ø 50 mm.
- Länge: 1500 mm.

Support de pendrillons 1500 mm

- Support de pendrillons orientable préparé pour montage à une sous-construction.
- Tube aluminium Ø 50 mm.
- Longueur : 1500 mm.

Swivel pipe 1500 mm

- Rotating pipe for curtain legs, can be mounted under custom sub-structure.
- Aluminium pipe Ø 50 mm.
- Length: 1500 mm.



Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour		g
4308 0250	schwarz	noir	black		2.800

Fernbedienstange

- Geeignet für Scheinwerfer, Stufenlinsen und Gerriets-Laufwagenbremsen.
- Am Ende befindet sich ein Haken zur Betätigung der Neige- und Schwenkbewegungen, Fokussierung und Ausrichtung von hoch angebrachten Bühnentechnischen Geräten.
- Material: Aluminium.
- Art.-Nr.: 4308 0340: Maximallänge: 400 cm Minimallänge: 142 cm
- Art.-Nr.: 4308 0365: Maximallänge: 650 cm Minimallänge: 200 cm

Perche télescopique


- Adaptée aux projecteurs (Fresnel ou sans lentilles) et aux chariots conducteurs avec frein Gerriets.
- A l'extrémité se trouve un crochet qui permet d'effectuer des mouvements pivotants et pendulaires, de mise au point et d'orientation d'appareils scéniques positionnés en hauteur.
- Matière : aluminium.
- Réf.: 4308 0340 : Longueur maximal : 400 cm Longueur fermée : 142 cm
- Réf.: 4308 0365 : Longueur maximal : 650 cm Longueur fermée : 200 cm

Remote control bar

- Suitable for headlights, stepped lenses and Gerriets mobile brakes with a length of up to 4/6 m.
- At the end there is a hook for the operation of the tilting and tilting movements, focusing and alignment of high-level stage technology devices.
- Material: aluminum.
- Art.-No.: 4308 0340: Maximum length: 400 cm Minimum length: 142 cm
- Art.-No.: 4308 0365: Maximum length: 650 cm Minimum length: 200 cm



Art. / Réf.	Farbe	Coloris	Colour	cm	g
4308 0340	schwarz	noir	black	142-400	1.650
4308 0365	schwarz	noir	black	200-650	2.500



Geschäftszeiten / Heures d'ouverture / Business hours	Montag - Donnerstag / Lundi - jeudi / Monday - Thursday:	08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr
	Freitag / Vendredi / Friday:	08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
	Unsere Telefonzentrale ist durchgehend für Sie erreichbar, werktags von 08.00 - 18.00 Uhr, freitags von 08.00 - 17.00 Uhr / Notre standard est à votre disposition de 8.00 à 18.00 du lundi au jeudi, et de 8.00 à 17.00 le vendredi / You can reach us at the phone Monday to Thursday from 08:00 a.m. - 06:00 p.m., on Friday from 08:00 a.m. - 05:00 p.m.	
	Außerhalb der Geschäftszeiten können Sie auf unserem Anrufbeantworter zeitlich unbegrenzt Ihre Nachrichten hinterlassen / En dehors de ces horaires, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur téléphonique / Outside normal business hours, please leave a message and we will get back to you the next business day.	
Anschriften / Adresses / Address	Lieferanschrift / Adresse de livraison / Shipping address:	GERRIETS GmbH Bühnenbedarf Im Kirchengürtle 5 - 7 D-79224 Umkirch
	Postanschrift / Adresse postale / Mail address:	GERRIETS GmbH Bühnenbedarf Postfach 1154 D-79220 Umkirch
Telefonnummern / Téléphone / Phone Numbers	Zentrale / Standard / Telephone switchboard:	+49 7665 - 960 0
	Verkauf / Vente / Sales:	+49 7665 - 960 320
	Versandauskunft / Service expédition / Shipping Department:	+49 7665 - 960 126
	Buchhaltung / Comptabilité / Accounting Department:	+49 7665 - 960 170
Telefax / Télécopie / Fax numbers	Zentrale / Standard / General Inquiry:	+49 7665 - 960 125
Online	Internet E-mail	www.gerriets.com info@gerriets.com
	Handelsregister Freiburg / Registre de commerce Freiburg / Commercial register, Freiburg: UST-ID-Nr. / Numéro Identification TVA / Tax number:	HRB-Nr. 2678 142191543
	Geschäftsführer / Gérants / Managing Directors:	Hannes Gerriets Bernd Baumeister

Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
DE-79224 Umkirch
☎ +49 7665 960 0
☎ +49 7665 960 125
info@gerriets.com
www.gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets International Inc.
130 Winterwood Avenue
US-Ewing NJ 08638
☎ +1 609 771 8111 (New Jersey)
☎ +1 725 696 5900 (Las Vegas)
☎ +1 609 771 8118
info@gerriets.us
www.gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
18 Verney Road
GB-London SE16 3DH
☎ +44 20 7639 7704
☎ +44 20 7732 5760
info@gerriets.co.uk
www.gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 155
PL-01-934 Warszawa
☎ +48 22 6339 807
☎ +48 797 654 607
biuro@gerriets.pl
www.gerriets.pl

Gerriets España S. L.
Pol. Ind. Camporosso Sur
Avda. de Las Moreras
Sector 1, Naves 1-2-3
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid
☎ +34 91 134 5022
☎ +34 91 134 5084
info@gerriets.es
www.gerriets.es

Gerriets Belgique
Distribué par :
Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets Nederland
LevTec BV
Pieter Braaijweg 51
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
☎ +31 20 40 82 553
☎ +31 20 40 82 662
info@gerriets.nl
www.gerriets.nl

Gerriets Italia
Stagetech srl
Viale Spagna 150b
IT-20093 Cologno Monzese (MI)
☎ +39 02 2532 113
☎ +39 02 2532 130
info@gerriets.it
www.gerriets.it

Gerriets Hellas
Stage Art EPE
Stournari 27B
GR-10682 Athens
☎ +30 210 3836 715
☎ +30 210 3811 929
info@gerriets.gr
www.gerriets.gr

Gerriets Turkey
Benart Sound-Light-Vision-Stage System
Ibrahim Karaoglanoglu Cad.
Altinok Plaza No:37 K:3
Seyrantepe – Kağıthane
TR-34418 Istanbul
☎ +90 212 254 33 43
☎ +90 212 254 33 53
benart@benart.net
www.benart.net

Gerriets Slovenija
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia,
Kosovo)
MAORI, d.o.o.
Špruha 14
SI-1236 loc Trzin
☎ +386 143 052 79
☎ +386 590 27 508
info@gerriets.si
www.gerriets.si

Gerriets Hungária
Gépbér Színpad Kft.
Hajóállomás u. 1.
HU - 1095 Budapest
☎ +36 1 445 4811
☎ +36 1 445 4820
info@gerriets.hu
www.gerriets.hu

Gerriets Romania
Distributed by:
Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets Bulgaria
Landau Impex GmbH
Shavarski pat Str. No. 3
BG-1000 Sofia, Losenetz
☎ +35 92 862 92 44
☎ +35 92 868 71 16
info@gerriets.bg
www.gerriets.bg

Gerriets Korea Co., Ltd.
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do
Korea 369-852
☎ +82 2 477 7713
☎ +82 2 477 1490
info@gerriets.co.kr
www.gerriets.co.kr

Gerriets South Africa
AVL Distribution
P.O.Box 70740
4, Ealing Crescent
ZA-2021 Bryanston
☎ +27 11 463 5804
☎ +27 11 463 5809
info@gerriets.co.za
www.gerriets.co.za

Gerriets Brasil
Stefan Herbert Bottcher Comercio
Rua dos Inconfidentes 867 2º andar
Bairro Savassi
cep. 30140-120 Belo Horizonte MG
Brasil
☎ +55 31 3022 4909
☎ +55 31 99201 4700
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br
www.gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic / Slovakia
Gerriets CZ s.r.o.
Věstonická 4289/12
CZ - 628 00 Brno
☎ +420 731 064 022
☎ +420 731 197 204
info@gerriets.cz
www.gerriets.cz

Gerriets Taiwan
Unicond Audio Co., Ltd.
A Division of the ROUGE-Group
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045
Taiwan (ROC)
☎ +886 3 358 39 58
☎ +886 3 358 39 55
joycek@unicond.com.tw

